Groeneveldt Grijpers BV
Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

GG Infra Producten



Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Inhoudsopgave

- Sloop Sorteer Grijpers (Rotatie) 4
- Sloop Sorteer Grijpers (Vast) 8
- Fundering Grijpers 10
- Schalen Grijpers 12
- (Draai) Kantelstukken 14
- Verdichtingswielen 16
- Giekdelen 18
- Graafmachine Bakken 20
- Wiellader Bakken 22
- Hoogkiepbak 24
- Trechterbak 25
- Waterbak 26
- Lepelbord 28
- Rijplaat Hulpstukken 30
- Ophanging en Bevestiging 32
- Speciaal Constructie 34
- Diensten 38

JCB

Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Groeneveldt Grijpers BV

Sloop Sorteer Grijpers (Rotatie)

Groeneveldt Grijpers B.V. heeft 4 types sloop- en sorteergrijpers in de klasse 1,5 t/m 13 ton in het pakket. De grijpers zijn voorzien van met een Draaikrans Kopdeel met parker draaimotoren. De grijpers worden gebruikt voor sloop-, sorteer-, overslag- en recycling werkzaamheden.

- Voorzien van draaikrans kopdeel met Parker aandrijfmotoren.
  Vanaf het Type 600S worden de grijpers uitgevoerd met 2 Aandrijfmotoren.
- De schalen zijn geproduceerd uit Hardox en het frame uit hogesterkte staal.
  Vanaf het Type 500S zijn de grijpers met omkeerbare Hardox wisselmessen.
- Alle scharnierpunten zijn voorzien van hard stalen Bussen en hard verchroomde scharnier pennen.
- Leverbaar met bijna alle systemen zoals CW, Symmetrical Systeem (S), Lehnhoff, etc.



	400S-760	500S-1200	550S-1400	600S-1550
Machine Klasse	1,5 - 4 Ton	2,5 - 5 Ton	4 - 8 Ton	6 - 13 Ton
Openingsmaat	760 mm	1200 mm	1400 mm	1550 mm
Schaal Breedte	460 mm	500 mm	600 mm	700 mm
Gewicht	160 Kg	250 Kg	350 Kg	500 Kg
SWL Max. Gewicht	750 Kg	1000 Kg	1500 Kg	1750 Kg
Inhoud	60 Liter	100 Liter	150 Liter	200 Liter
Sluitkracht	13 kN	25 kN	25 kN	27 kN
Snelwissel Systeem	CW-05	CW-05	CW-10	CW-10
Max. Werk Druk	210 Bar	250 Bar	250 Bar	320 Bar
Max. Rotatie Druk	150 Bar	150 Bar	150 Bar	180 Bar

Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Sloop Sorteer Grijpers (Rotatie)

Groeneveldt Grijpers B.V. heeft 3 types sloop- en sorteergrijpers in de klasse 13 t/m 30 ton in het pakket. De grijpers zijn voorzien van met een Draaikrans Kopdeel met parker draaimotoren. De grijpers worden gebruikt voor sloop-, sorteer-, overslag- en recycling werkzaamheden.

- Voorzien van draaikrans kopdeel met Parker 2 aandrijfmotoren.
- De schalen zijn geproduceerd uit Hardox en het frame uit hogesterkte staal.
- Voorzien van omkeerbare Hardox wisselmessen.
- De cilinders zijn voorzien van een vasthoud ventiel.
- Alle scharnierpunten zijn voorzien van hard stalen Bussen en hard verchroomde scharnier pennen.
- Leverbaar met bijna alle systemen zoals CW, Symmetrical Systeem (S), Lehnhoff, Atlas SMP, etc.







	900S-1700	950S-1800	1200S-2100
Machine Klasse	13 - 18 Ton	16 - 26 Ton	20 - 30 Ton
Openingsmaat	1750 mm	1850 mm	2100 mm
Schaal Breedte	800 mm	850 mm	1000 mm
Gewicht	1000 Kg	1200 Kg	1550 Kg
SWL Max. Gewicht	3000 Kg	3500 Kg	5000 Kg
Inhoud	350 Liter	450 Liter	750 Liter
Sluitkracht	50 kN	90 kN	90 kN
Snelwissel Systeem	CW-30	CW-30	CW-30
Max. Werk Druk	320 Bar	320 Bar	320 Bar
Max. Rotatie Druk	180 Bar	180 Bar	180 Bar

GG

GG
2349

Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Sloop Sorteer Grijpers (Vast)

Groeneveldt Grijpers B.V. heeft 3 types sloop- en sorteergrijpers voor aan uw draaikrantelstuk in het productenpakket. De grijpers worden gebruikt voor sloop-, sorteer-, overslag- en recycling werkzaamheden.

- Bevestiging voor aan Draaikantelstuk.
- Wordt geleverd met uw snelwissel systeem voorzien van de juiste hoek, zodat de grijper recht onder uw draaikantelstuk draait.
- De cilinders zijn voorzien van een vasthoud ventiel.
- De schalen zijn geproduceerd uit Hardox en het frame uit hogesterkte staal.
- Voorzien van omkeerbare Hardox wisselmessen.
- Alle scharnierpunten zijn voorzien van Hard Stalen Bussen en Hard Verchroomde Scharnier Pennen.
- Op aanvraag zijn ook andere modellen grijpers te voorzien van Vaste Ophanging voor aan uw Draaikantelstuk.
- Leverbaar met bijna alle systemen zoals CW, Symmetrical Systeem (S), Lehnhoff, Atlas SMP, etc.







	600S-1550	900S-1700	950S-1800
Machine Klasse	6 - 13 Ton	13 - 18 Ton	16 - 26 Ton
Openingsmaat	1550 mm	1750 mm	1850 mm
Schaal Breedte	700 mm	800 mm	850 mm
Gewicht	370 Kg	700 Kg	900 Kg
SWL Max. Gewicht	1750 Kg	3000 Kg	3500 Kg
Inhoud	200 Liter	350 Liter	450 Liter
Sluitkracht	27 kN	50 kN	90 kN
Snelwissel Systeem	CW-10, S45, S50	CW-30, S60	CW-30, S60, S70
Max. Werk Druk	320 Bar	320 Bar	320 Bar
Max. Rotatie Druk	180 Bar	180 Bar	180 Bar

BONGERS
EW160E
VOLVO

DE KUIPER
INFRABOUW
dekuiperinfrabouw.nl

X18



Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Funderinggrijpers

Met de GG Funderingsgrijper kunnen diepe buispalen leeg gegraven worden. Om de benodigde diepte te behalen kunnen we de grijpers oplengen door middel van verlengbuizen.

De grijpers zijn verkrijgbaar met schaal afmetingen van ø700 t/m ø2000. p aanvraag ook verkrijgbaar met rechte schalen voor het graven van smalle sleuven.

Fundering Grijper 1310

- Standaard Schaal Diameters: ø800, ø950, ø1100, ø1250, ø1450mm.
- Voorzien van GG Snelwissel of Flens voor Rotator.
- Alle scharnierpunten zijn voorzien van hard stalen Bussen en hard verchroomde scharnier pennen.
- Voorzien van 2 Lasthaken.
- Optie: Klei Tanden









Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Schalen Grijpers

Een bewezen product in het pakket van Groeneveldt Grijpers B.V. zijn de Hydraulische Schalen Grijpers voor aan uw graafmachine

De grijpers zijn standaard verkrijgbaar in 2 verschillende Types 800 en 1300mm
Onze grijpers zijn voorzien van 1 of 2 Cilinders cilinders en geschikt voor graaf en bagger werkzaamheden.

Opties

- Boutbare Zijplaten
- Rijplaat / Stelconplaat Haken
- Snelwissel
- Bagger Jip
- Hydraulische Rotator
- Rotator Link
- Rotator Hijshaak



Schalen Grijper 800

- Robuuste Grijper met Grote Inhoud en Opening.
- Standaard Openingsmaat: 1900, 2100, 2300mm
- Standaard Breedte: 800 - 1000 mm
- Inhoud: 500 - 600 - 700 Liter
- Gewicht: 570 - 650 - 800 Kg
- Voorzien van 2 Lasthaken.



Schalen Grijper 1310

- Robuuste Grijper met Grote Inhoud en Opening.
- Standaard Openingsmaat: 1720mm
- Standaard Breedte: 1250mm
- Inhoud: 1000 Liter
- Gewicht: 1000 Kg - 1500 Kg
- Voorzien van 2 Lasthaken.

Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Kantelstukken

- Machinegewicht 6 t/m 40 ton.
- Voorzien van 2 Dubbelwerkende Kantelcilinders.
- Te voorzien van Dubbel Snelwissel Systeem of vast aan de machine.
- Kantelhoek 45 of 50 graden.
- 1 op 1 graven.
- Verkrijgbaar met Snelwissel naar wens.



Draai Kantelstukken

- Machinegewicht 6 t/m 40 Ton
- Voorzien van 2 Dubbelwerkende Kantelcilinders.
- Te voorzien van Dubbel Snelwissel Systeem of vast aan de machine.
- Kantelhoek 45 of 50 graden.
- 360° Eindloos Draaien.
- Roteren d.m.v. Draaikrans met Torq Motoren.
- Voorzien van 2,3 of 4 Aandrijfmotoren.
- Hoog Draaimoment.
- Verkrijgbaar met Snelwissel naar wens.



Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Verdichtingswielen

Voor het op eenvoudige wijze verdichten van grond en klei.

- Zeer goede verdichting op natte en kleiachtige grond.
- Geen trilplaat of trilblok mee nodig.
- Eenvoudig in onderhoud en gebruik.
- Lange levensduur door gebruik van hoogwaardige materialen S355 en HB400.
- Zeer goede lagering door gebruik van robuuste wielassen.
- Uitbreidbaar naar dubbele uitvoering d.m.v. schroefplaat.
- Verkrijgbaar in diverse bouwgroottes en breedtes.
- Leverbaar met bijna alle systemen zoals CW, Symmetrical Systeem (S), Lehnhoff, Atlas SMP, etc.





Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Groeneveldt Grijpers BV

Giekdelen

In alle afmetingen voor alle belastingen leveren wij Slootgieken, Verlenggieken, Hijsgiek, Schuifgieken, Lieren en Specials. Geheel in 3D Omgeving doorgerekend en voorzien van CE Verklaring. Gieken worden geleverd met Connector, Hydraulische Lier of Hijspunt naar wens.

Hijsjip Handmatig



Verlengjip 1500mm

Verlenggiek



Schuifgiek Hydraulisch met Lier



Schuifgiek Hydraulisch/Handmatig



Hydraulische Lier

Beens Groep
DAMSTEEGT
B.V.

Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Bakken Wiellader

Slotenbakken, Dieplepels, Puinbakken, Afwerkbakken, Taludbakken, Baggerbakken, Wortelbakken, Kettingbakken, Kantelbakken, etc. ontwerpen en produceren voor wij voor al uw (mini) graafmachines in alle soorten en afmetingen, van klein tot groot. Geheel naar uw wens geproduceerd. Ook het ombouwen van uw bestaande bakken naar een ander snelwissel systeem is bij ons mogelijk.



Bagger/Slootbak



Slotenbak met Klem



Kantelbak



Plaggen/Afwerkbak



Puinbak

Dieplepel Taps

Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Bakken Wiellader

Voor uw wiellader en verreiker maken wij diverse buckets voor laad-, overslag-, opbreek-, zeef/breek- en egaliseer werkzaamheden.

- Leverbaar in verschillende klassen en breedte.
- Alle typen ophangingen en snelwissel systemen.
- Lange levensduur door gebruik van hoogwaardige materialen Hardox HB400 en Staal S355.
- Te voorzien van alle soorten additionele slijtdelen
- Mogelijkheid voor klantspecifieke opties en toepassings specifieke uitvoeringen.



Volumebak



Laadbak/Schuifbak



Schuifbak



Puinriek/Schuifbak

Groeneveld
Grijpers BV

Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Hoogkiepbak

De GG Hoogkiepbak is voor uw wiellader de oplossing voor het verladen van producten op een hogere loshoogte. Door het kiepmechanisme kunnen nu trechters en vrachtwagen op hoogte gevuld worden.

- Te gebruiken voor de overslagmaterialen van alle soorten bulk materialen.
  Zoals Grond, Zand, Granen, Kunstmest, Compost, Afval en Glas,etc.
- Te voorzien van snelwissel systeem of vaste ophanging naar keuze.
- De hoogkiepbak wordt voor uw op maat gemaakt met afstemming op het soortelijk gewicht van uw materiaal en uw machine gewicht. Uitvoerbaar in meerdere uitvoeringen en breedtes.
- Solide constructie en lange levensduur door het gebruik van hoogwaardige materialen en componenten.
- Hydraulisch bediend door 2 liggende cilinders.
- Grote reikwijdte en hoge kiephoogte.
- Grote bakopening voor ideale vulling en grote inhoud
- Leverbaar met omkeerbaar onderschroefmes, waardoor het moedermes minder snel slijt
- Uit te voeren met ronde zijkanten voor meer inhoud.
- Niet geschikt voor zwarte graaf- en opbreekwerkzaamheden!





Heavy Duty - Hoogkiepbak





Lichte Bulk - Hoogkiepbak

M. van Zanten

VOLVO

Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Trechterbak

Laadbak met kantel mechanisme en hydraulische afsluiter.

- Voor het snel en nauwkeurig vullen van bulkwagens en treinwagons.
- Te gebruiken voor lichte bulkmaterialen zoals granen, fertilizers en granen.
- Snel inzetbaar op elke locatie.
- Draaibare bak d.m.v. kantel mechanisme.
- Leverbaar in verschillende klassen en breedte.
- Alle typen ophangingen en snelwissel systemen.
- Lange levensduur door gebruik van hoogwaardige materialen Hardox HB400 en Staal S355.





Waterbak

Waterbakken worden ingezet om fijnstof op bouwterreinen tegen te gaan. Over de gehele breedte stroomt het water gelijkmatig uit de buis en is in sloten of rivieren te vullen met de Wiellader.
Daarnaast kan de bak ingezet worden om een grote hoeveelheid water op moeilijk bereikbare plaatsen beschikbaar te stellen.

- Te nivelleren d.m.v. Vlinderklep.
- Voorzien van waterpeil d.m.v. vlotter
- Inhoud: 5000 Liter.
- Gewicht: 2300 Kg.
- Breedte: 2700 mm.





Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Lepelborden

Voor het verplaatsen van pallets en bouwmaterialen.

- Voor Graafmachine, Wielladers, Verreikers en Schrankladers.
- Machine gewicht 5 tot 60 Ton.
- Draagvermogen van 1,2 tot 30 ton.
- Standaard breedte van 1.000 tot 3000mm.
- Vork Lengte van 500 tot 2500mm.
- Te voorzien van alle soorten ophangingen.



Lepelbord Graafmachine



Lepelbord Wiellader



Lepelbord met Veersysteem

- Voor het verplaatsen van zware bouwmaterialen.
- Klappen worden gereduceerd door verende werking.
- Instelbare veerweg door de druk te verlagen/verhogen.
- Lepelbord voorzien van luchtvering en luchtketels.

Lepelbord voor Lange Materialen

- Voor het verplaatsen van lange bouwmaterialen, zoals heipalen, staal profielen en buizen.
- Geheel naar wens te ontwerpen.
- Uitschuifbaar aan 2 zijde.

BREDE

Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Rijplaat Hulpstukken

Met de GG rijplaat hulpstukken kunnen grote stalen rijplaten (3500x12000) gemakkelijk verplaatst worden over bouwterreinen. Met de rijplatenschep worden de rijplaten ingepikt en weggesleept. In combinatie met de rijplaten slee kunnen ook rijplaten voorruit geduwd worden, door deze aan een zijde onder de rijplaat aan te brengen.

Rijplaten Schep

- Totale Lengte 2500mm
- Haak naar bord lengte: 1900mm
- Breedte: 1190mm
- Gewicht: 1100 Kg
- Max. Last: 10.000 Kg
- Te voorzien van alle soorten ophangingen.
- Voorzien van Hardox 500 Slijtmes
- Te gebruiken om rijplaten te verplaatsen over bouwterreinen.
- Ook te gebruiken om rijplaten uit de zijkant op te pakken.



Rijplaten Sleep

- Totale Lengte: 1565 mm
- Breedte: 1010 mm
- Gewicht: 300 Kg
- Aan te brengen onder de rijplaat d.m.v. de rijplaten schep.
- Te gebruiken om stalen rijplaten voorruit te duwen.



VOLVO

Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Ophanging en Bevestiging



Connector Brillen
Om uw grijper te bevestigen aan een graafmachine kan er gebruik gemaakt worden van een Connector Bril. Deze zijn beschikbaar in verschillende connector systemen.

Gaffels
Voor de bevestiging van uw grijper hebben wij standaard gaffels voor uw Sennebogen, Atlas, Fuchs of Liebherr.
Snelwissel Gaffels voor het snel wisselen van uw grijper zijn ook leverbaar.





Kopplaat
Uw grijper kan ook vast aan uw machine worden gemonteerd door middel van een kopplaat met (snelwissel) systeem naar keuze. Plaat wordt aan de onderzijde gevlakt voor een goede bevestiging en gaten patroon naar keuze.







Verloop / Adapter
Uw uitrustingstukken kunnen aan andere machines gehangen worden door middel van verlopen.

Verlopen worden voor u op maatgemaakt. En zijn voor wielladers, graafmachines, verreikers, etc. te produceren.





GG Snelwisseldeel

- Solide, sterk en eenvoudig wisselstuk voor tussen uw grijper en machine.
- Past altijd d.m.v. juiste centrering.
- Man en Vrouw delen kunnen worden voorzien van Flens naar keuze.
- Man deel kan worden voorzien van elk soort Rotator naar Keuze.
- Mogelijkheid tot verzonken uitvoering in het Juk van de grijper. Voor een lagere inbouw maat.

Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Speciaal Constructie

Wielstellen met Steunpoten
Op uw mobiele graafmachines kunnen wij GG wielstellen opbouwen.

De wielstellen met steunpoten bestaat uit een wielstel aan de voorzijde en achterzijde en een steunpoot aan beide zijdes.

Door de scharnierende wielstellen en uitgaande slag van de cilinders worden de spoorwielen op het spoor gedrukt.

De bestaande rubberen banden, zorgen voor de aandrijving van de machine.

De nieuw bevestigde steunpoten zorgen ervoor dat de machine stabiel staat tijdens het hijsen van lasten.

Wiellstellen met aandrijving
Op uw verreiker/hoogwerken kunnen wij een GG spooraandrijving opbouwen.

De wielstellen met aandrijving bestaat uit een wielstel met aandrijving die aan de voorzijde en achterzijde van de verreiker/hoogwerker wordt gelast.

De uitgaande slag van de hydraulische cilinders van de wielstellen zorgt ervoor dat de spoorwielen op het treinspoor worden gedrukt.

In de aandrijf unit zitten ook aan beide zijdes cilinders die het frame laten kantelen. Op deze manier blijft de verreiker recht staan als de machine op de rails door een bocht rijdt.

De spoorwielen worden aangedreven door middel van de hydraulische motoren in de wielstellen. Het hydraulisch aandrijfsysteem is ook voorzien van remschijven die de aandrijving doet afremmen.

Speciaal Constructie

Machine Aanpassingen
Om het rendement van uw Machine te vergroten kunnen we verschillende aanpassingen aan uw machine uitvoeren. Iedere seconde die op de cyclus bespaart wordt resulteert in een grote besparing in arbeidsuren en brandstof.

Onderwagen
Om maximaal redement uit uw overslag machine te halen ontwerpen wij speciale onderwagens. Geheel op maat ontworpen voor uw machine.

Cabine Verhoging
Met een cabineverhoging heeft u meer overzicht over het werkgebied. De cabine verhoging kan volledig naar uw wensen gemaakt worden.

Giek Aanpassen
Om uw machine wendbaarder te maken en verder te laten reiken. Kunnen we de giek van uw machine verlengen en/of aanpassen. De actieradius van uw machine wordt vergoot!

Extra Ballast
Om het laadvermogen van uw machine te vergroten of deze beter te stabiliseren leveren wij u graag ballast-blokken. Het blok wordt fraai in het geheel ontworpen.



Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Speciaal Constructie

Avegaar Boor
Gebruik deze avegaar boor en u kunt gaten tot 10 meter diep boren met en diameter van ø 600 mm.

Door toepassing aan een graafmachine kunt u boren op moeilijk bereikbare plekken. Door de rotator kan onder een hoek van 45 graden geboord worden in taluds.

Schuinlaadjukken
Uitzonderlijk vervoer neemt soms dusdanige afmetingen aan dat vervoer over de openbare weg niet meer mogelijk is. Door toepassing van een 'kanteljuk' kunnen 'Platte' objecten kunnen schuin op de wagen geladen worden waardoor deze wél binnen de maximale afmetingen blijven.

Speciaal Constructie

Ponton / Kraanschip
Voor de renovatie van de walmuren langs de Utrechtse grachten ontworpen we twee werkpontons in opdracht van Stadsmuren BV.

Het ponton is zelfvarend, maar stempelt zich op de bodem af voor de werkzaamheden. Geheel op afstandsbediening worden vervolgens allerlei werkzaamheden uitgevoerd.

Maai Verzamel Boot / Werkponton
Voor Aanemingsbedrijf Groen Punt hebben wij een Werkponton en Maai Verzamel Boot gecombineerd.

De maai verzamelboot bestaat uit een combinatie van NATO Pontons, Losse Cabine, Losse Motor Unit, Transportbanden en Maaiframe. Op deze manier kan de maai verzamel boot ook gebruikt worden als werkponton, doordat de transportbanden en maaiframe losgekoppeld kunnen worden.

Edisonweg 9
2964 LK Groot-Ammers
T: +31 (0) 184-601545
E: info@ggbv.nl
I: www.ggbv.nl

Diensten

Het helpen van de klant in alle opzichten is ons streven, daarom kunt u ook bij ons terecht voor een van onze diensten. Wij helpen u met Revisie, Reparatie en Service op Locatie. Ook kunt u bij ons terecht voor uw Teken en Bereken Werkzaamheden.

- **Revisie**
  We streven naar de hoogst haalbare kwaliteit, maar slijtage is nooit te voorkomen. In veel gevallen is uw uitrustingsstuk of machine na slijtage weer als nieuw te herstellen. Voor alle merken machines en uitrustingsstukken denken we graag met u mee wat betreft revisies, reparaties en aanpassingen.

- **Kotteren**
  Eén van de specialiteiten van Groeneveldt Grijpers B.V. is het kotteren op locatie.
  Met onze mobiele kotter apparatuur kunnen wij het versleten gat oplassen en vervolgens weer opkotteren naar de originele maat. Dit alles in één opspanning.
  Onze kottermachines heb-ben een bereik van 40 t/m 500 mm en een overspanning van 2 meter. Deze machines zijn in staat om een nauwkeurigheid van 0.01 mm te behalen.

- **Service op Locatie**
  Mocht u een reparatie op locatie hebben die u zelf niet uit kunt voeren, komen wij graag met onze compleet uitgeruste service-bus langs.

- **Slang-Reparatie op Locatie**
  Bij beschadiging of breuk van een hydrauliek slang, kunnen we deze op locatie repareren of we persen in de bus een nieuwe slang op maat.

- **Onderdelenvoorziening**
  De onderdelen van onze standaard producten zijn uit voorraad beschikbaar, en kunnen snel opgehaald, afgestuurd of gewisselt worden om uw machine zo snel mogelijk weer aan de gang te helpen.

- **Machineren**
  Ons machinepark kan ingezet worden voor uw bewerking. Doordat we veel bewerkingen in eigen huis uitvoeren beschikken we over een uitgebreid machinepark. Allerhande bewerkingen kunt u bij ons uitbesteden. Alle denkbare bewerkingen zijn mogelijk op onze freesbanken, zoals draadfrezen en 3D contour frezen. Daarnaast kunnen wij slijtvaste staal soorten bewerken!

- **Verhuur**
  Al onze standaard grijpers en uitrustingsstukken zijn te huur via Groeneveldt Verhuur BV.
  Met een aanbod van circa 75 Grijpers en Uitrustingsstukken voor de Bosbouw, Infra, Transport en Overslag staat u nooit met lege handen. De verhuur vloot bestaat vooral uit nieuwe of jong gebruikte uitrustingsstukken

- **Keuring van Grijpers en Uitrustingsstukken**
  Geen certificaat bij uw uitrustingsstuk Wij kunnen uw grijper herkeuren, eventueel repareren en daar een certificaat van opmaken.
  Ook kan u uitrustingsstuk worden voorzien van een EKH Keuring

- **3D Engineering**
  Groeneveldt Grijpers beschikt over 3D-CAD Software om onze producten geheel in 3D te ontwerpen. Door een 3D-ontwerp krijgt u een goede indruk van het eindproduct.
  Ook kunnen we de bewegingen simuleren en eventuele problemen ‘tackelen’.
  In de 3D omgeving kunnen we krachten simuleren, producten kunnen zogezegd doorgerekend worden op sterkte en stijfheid. Met het programma Vector kunnen we 3D-ontwerpen in de CNC-freesmachines voorprogrammeren.



Groeneveldt Grijpers BV

Edisonweg 9 - 2964 LK - Groot-Ammers - Nederland
T: +31 (0) 184-601545 - E: info@ggbv.nl - I: www.ggbv.nl